

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 460 /स्था/प्रनिबो/2023

भोपाल, दिनांक

27 FEB 2023

// कार्यालय आदेश //

राज्य बोर्ड की 164 वीं बैठक दिनांक 08 फरवरी 2023 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 2.21 में लिये गये निर्णय अनुसार म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जिला स्तरीय कार्यालय कटनी को क्षेत्रीय कार्यालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया।

अतः बोर्ड के आदेश क्रमांक 1695 दिनांक 13/5/2022 द्वारा कटनी क्षेत्रीय कार्यालय का संविलियन क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर में किये जाने संबंधी आदेश एवं आदेश क्रमांक 1707 दिनांक 17 मई 2022 द्वारा स्थापित जिला स्तरीय कार्यालय कटनी के गठन संबंधी आदेशों को निरस्त करते हुये क्षेत्रीय कार्यालय कटनी को पुनर्स्थापित किया जाता है। कटनी क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यक्षेत्र जिला कटनी होगा।

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
नाम से तथा आदेशानुसार

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पृ0क्रमांक 461 /स्था/प्रनिबो/2023

भोपाल, दिनांक

27 FEB 2023

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय ।
2. कलेक्टर, जिला - कटनी
3. निज सचिव, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
4. समस्त यूनिट हेड मुख्यालय, समस्त आंचलिक/क्षेत्रीय अधिकारी/समस्त प्रयोगशाला प्रभारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
5. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल